


Link do produktu: <https://sklep.kalimpe.webd.pl/lada-chlodnicza-l-a1-p-4.html>



Lada chłodnicza L-A1

Cena brutto	5 590,35 zł
Cena netto	4 545,00 zł
Cena poprzednia	6 211,50 zł
Producent	RAPA

Opis produktu

Lada chłodnicza z hartowaną i dzieloną prostą szybą, bokami z tworzywa PS-HIPS, wnętrzem przechowalnika oraz blatem ze stali nierdzewnej L-A1

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 3. klasa klimatyczna
- Chłodzenie grawitacyjne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: $-3^{\circ}\text{C} \div +13^{\circ}\text{C}$
- Odływ skroplin do pojemnika
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290

Korpus

- Wykończenie frontu szarymi odbojnikami z miękkiego PVC
- Nogi regulowane
- Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
- Kolorowe wykończenie frontu urządzenia
- Boki w kolorze wykończenia frontu
- Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia

Blat

- Blat ze stali nierdzewnej „szlif” - szerokość 28 cm

Ekspozycja

- Zastłony nocne
- Wszystkie szyby hartowane
- Szyba czołowa dzielona, prosta, ukośna

- Elektroniczny termometr od strony klienta
- Dzielone, wymiowane dno ekspozycji ze stali nierdzewnej „lustro”
- Daszek wewnętrzny ze stali nierdzewnej wyposażony w miękkie odbojniki
- Daszek zewnętrzny, szklany
- Oświetlenie LED dopasowane do produktów

Przechowalnik

- Bezprogowe dno przechowalnika ze stali nierdzewnej
- Drzwi przechowalnika w kolorze korpusu z uszczelką magnetyczną
- Niechłodzona przestrzeń magazynowa, pod przechowalnikiem, obok agregatu

Wyposażenie dodatkowe

Układ chłodniczy

- Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną
- System automatycznego odparowania skroplin
- System osuszania szyb
- Urządzenie bez agregatu

Korpus

- Komplet 4 kół obrotowych w tym 2 z hamulcem
- Malowanie korpusu na wybrany kolor ze wzornika RAPA
- Malowanie korpusu na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta
- Korpus ze stali nierdzewnej
- Maskownica nóg
- Nakładka pod kasę lub wagę ze stali nierdzewnej
- Montaż dodatkowego podwójnego gniazda elektrycznego
- Lada bez podwójnego gniazda elektrycznego
- Zmiana miejsca montażu podwójnego gniazda elektrycznego - lewa strona

Blat

- Stal nierdzewna "szlif", poszerzany
- Stal nierdzewna "płótno"
- Stal nierdzewna "płótno", poszerzany
- Granit
- Granit, poszerzany

Ekspozycja

- Pochyłe dno części ekspozycyjnej
- Półka ze szkła hartowanego w części ekspozycyjnej
- Przegroda ekspozycji stała ze szkła hartowanego

Przechowalnik

- Przegroda stała przechowalnika
- Półka niechłodzona pod przechowalnikiem obok agregatu

Akcesoria

- Deska do krojenia
- Filtr przeciwpyłkowy
- Kaskada ze stali nierdzewnej „lustro” - głębokość 33 cm
- Rejestrator temperatury USB - bezprzewodowy
- Półka frontowa dla klienta - reling
- Przegroda ekspozycji ze szkła hartowanego - ruchoma
- Przegroda ekspozycji z tworzywa sztucznego PET - ruchoma
- Zasłona nocna z tworzywa sztucznego PET

dane techniczne	uwagi techniczne
długość całkowita :	122, 137, 152, 179, 201 cm
szerokość całkowita :	82, 90, 107 cm
wysokość całkowita :	122 cm
długość ekspozycji :	114, 129, 144, 173, 194 cm
szerokość ekspozycji :	41, 50, 66 cm
wysokość ekspozycji :	ok. 18 cm
zasilanie :	230 V
zakres temperatury :	+1 do +10 °C
czynnik chłodniczy :	R-290
agregat :	Cubigel (Elektrolux)
moc :	280 do 390 W
wydajność chłodnicza :	380 do 590 W
odszeranie :	Automatycznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wymiary : 122/82 , 122/90 (+ 202,95 zł) , 122/107 (+ 338,25 zł) , 137/82 (+ 98,40 zł) , 137/90 (+ 369,00 zł) , 137/107 (+ 535,04 zł) , 152/82 (+ 325,95 zł) , 152/90 (+ 645,75 zł) , 152/107 (+ 793,35 zł) , 179/82 (+ 971,70 zł) , 179/90 (+ 1 199,25 zł) , 179/107 (+ 1 500,60 zł) , 201/82 (+ 1 291,50 zł) , 201/90 (+ 1 451,40 zł) , 201/107 (+ 1 691,25 zł)