

Link do produktu: <https://sklep.kalimpex.webd.pl/lada-chlodnicza-l-c-p-7.html>



Lada chłodnicza L-C

Cena brutto	6 143,85 zł
Cena netto	4 995,00 zł
Cena poprzednia	6 826,50 zł
Producent	RAPA

Opis produktu

Lada chłodnicza z hartowaną i dzieloną giętą szybą, podświetlanym spodem, wnętrzem przechowalnika ze stali nierdzewnej L-C

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 3. klasa klimatyczna
- Chłodzenie grawitacyjne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
- Odptyw skroplin do pojemnika
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290

Korpus

- Podświetlany, kolorowy, dolny plafon urządzenia, wybór kolorów tworzywa HIPS ze wzornika RAPA
- Wykończenie frontu szarymi odbojnikami z miękkiego PVC
- Nogi regulowane
- Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
- Kolorowe wykończenie frontu urządzenia
- Boki z szarej płyty laminowanej
- Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia

Blat

- Blat z szarej płyty laminowanej - szerokość 28 cm

Blat

- Blat z szarej płyty laminowanej - szerokość 28 cm

Ekspozycja

- Zastony nocne
- Wszystkie szyby hartowane
- Szyba czołowa dzielona, gięta, uchylna
- Elektroniczny termometr od strony klienta
- Dzielone, wyjmowane dno ekspozycji ze stali nierdzewnej „lustro”
- Daszek wewnętrzny ze stali nierdzewnej wyposażony w miękkie odbojniki
- Oświetlenie LED dopasowane do produktów

Przechowalnik

- Bezprogowe dno przechowalnika ze stali nierdzewnej
- Drzwi przechowalnika w kolorze korpusu z uszczelką magnetyczną
- Niechłodzona przestrzeń magazynowa, pod przechowalnikiem, obok agregatu

Wyposażenie dodatkowe

Układ chłodniczy

- Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną
- System automatycznego odparowania skroplin
- System osuszania szyb
- Urządzenie bez agregatu

Korpus

- Komplet 4 kół obrotowych w tym 2 z hamulcem
- Malowanie korpusu na wybrany kolor ze wzornika RAPA
- Malowanie korpusu na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta
- Korpus ze stali nierdzewnej
- Maskownica nóg
- Montaż dodatkowego podwójnego gniazda elektrycznego
- Lada bez podwójnego gniazda elektrycznego
- Zmiana miejsca montażu podwójnego gniazda elektrycznego - lewa strona

Blat

- Stal nierdzewna "szlif"
- Stal nierdzewna "szlif", poszerzany
-

- Stal nierdzewna "płótno"
- Stal nierdzewna "płótno", poszerzany
- Granit
- Granit, poszerzany
- Laminowany, poszerzany

Ekspozycja

- Pochyłe dno części ekspozycyjnej
- Półka ze szkła hartowanego w części ekspozycyjnej
- Przegroda ekspozycji stała ze szkła hartowanego

Przechowalnik

- Przegroda stała przechowalnika
- Półka niechłodzona pod przechowalnikiem obok agregatu

Akcesoria

- Deska do krojenia
- Filtr przeciwpyłkowy
- Kaskada ze stali nierdzewnej „lustro” - głębokość 33 cm
- Rejestrator temperatury USB - bezprzewodowy
- Półka frontowa dla klienta - reling
- Przegroda ekspozycji ze szkła hartowanego - ruchoma
- Półka wydawcza ze stali nierdzewnej „szlif” - szerokość 25 cm
- Półka wydawcza ze stali nierdzewnej „płótno” - szerokość 25 cm
- Przegroda ekspozycji z tworzywa sztucznego PET - ruchoma
- Zastona nocna z tworzywa sztucznego PET

dane techniczne

długość całkowita :	122, 137, 152, 179, 201 cm
szerokość całkowita :	90, 107 cm
wysokość całkowita :	122, 123 cm
długość ekspozycji :	114, 129, 144, 173, 194 cm
szerokość ekspozycji :	50, 66 cm
wysokość ekspozycji :	ok. 18 cm
zasilanie :	230 V
zakres temperatury :	+ 1 do +10 °C
czynnik chłodniczy :	R-290
agregat :	Cubigel (Elektrolux)
moc :	280 do 390 W
wydajność chłodnicza :	380 do 590 W
odszywanie :	Automatyczne

uwagi techniczne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wymiary: 122x107 (+ 67,65 zł), 122x90, 137x107 (+ 301,35 zł), 137x90 (+ 98,40 zł), 152x90 (+ 528,90 zł), 157x107 (+ 750,30 zł), 179x107 (+ 1 303,80 zł), 179x90 (+ 990,15 zł), 201x107 (+ 1 752,75 zł), 201x90 (+ 1 359,15 zł)