


Link do produktu: <https://sklep.kalimpex.webd.pl/lada-chlodnicza-l-d-p-8.html>



## Lada chłodnicza L-D

Cena brutto	<b>5 352,34 zł</b>
Cena netto	<b>4 351,50 zł</b>
Cena poprzednia	<b>5 947,05 zł</b>
Producent	<b>RAPA</b>

### Opis produktu

Lada chłodnicza z hartowaną i dzieloną giętą szybą, podświetlanym spodem, osłoną stopek, bokami z tworzywa PS-HIPS, wnętrzem przechowalnika oraz blatem ze stali nierdzewnej L-D

#### Wyposażenie standardowe

### Układ chłodniczy

- 3. klasa klimatyczna
- Chłodzenie grawitacyjne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy:  $-3^{\circ}\text{C} \div +13^{\circ}\text{C}$
- Odptyw skroplin do pojemnika
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290

### Korpus

- Podświetlany, kolorowy, dolny plafon urządzenia, wybór kolorów tworzywa HIPS ze wzornika RAPA
- Wykończenie frontu szarymi odbojnikami z miękkiego PVC
- Nogi regulowane
- Maskownica nóg w kolorze szarym
- Korpus malowany na kolor szary ze wzornika RAPA
- Kolorowe wykończenie frontu urządzenia
- Boki w kolorze wykończenia frontu
- Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia

### Blat

- Blat ze stali nierdzewnej „szlif” - szerokość 28 cm

### Ekspozycja

- Zasłony nocne
- Wszystkie szyby hartowane
- Szyba czołowa dzielona, gięta, uchylna
- Elektroniczny termometr od strony klienta
- Dzielone, wymiowane dno ekspozycji ze stali nierdzewnej „lustro”
- Daszek wewnętrzny ze stali nierdzewnej wyposażony w miękkie odbojniki
- Oświetlenie LED dopasowane do produktów

## Przechowalnik

- Bezprogowe dno przechowalnika ze stali nierdzewnej
- Drzwi przechowalnika w kolorze korpusu z uszczelką magnetyczną
- Niechłodzona przestrzeń magazynowa, pod przechowalnikiem, obok agregatu

### Wyposażenie dodatkowe

## Układ chłodniczy

- Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną
- System automatycznego odparowania skroplin
- System osuszania szyb
- Urządzenie bez agregatu

## Korpus

- Komplet 4 kół obrotowych w tym 2 z hamulcem
- Malowanie korpusu na wybrany kolor ze wzornika RAPA
- Malowanie korpusu na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta
- Korpus ze stali nierdzewnej
- Nakładka pod kasę lub wagę ze stali nierdzewnej
- Montaż dodatkowego podwójnego gniazda elektrycznego
- Lada bez podwójnego gniazda elektrycznego
- Zmiana miejsca montażu podwójnego gniazda elektrycznego - lewa strona

## Blat

- Stal nierdzewna "szlif", poszerzany
- Stal nierdzewna "płótno"
- Stal nierdzewna "płótno", poszerzany
- Granit

- Granit, poszerzany

## Ekspozycja

- Pochyłe dno części ekspozycyjnej
- Półka ze szkła hartowanego w części ekspozycyjnej
- Przegroda ekspozycji stała ze szkła hartowanego

## Przechowalnik

- Przegroda stała przechowalnika
- Półka niechłodzona pod przechowalnikiem obok agregatu

## Akcesoria

- Deska do krojenia
- Filtr przeciwpyłkowy
- Kaskada ze stali nierdzewnej „lustro” - głębokość 33 cm
- Rejestrator temperatury USB - bezprzewodowy
- Półka frontowa dla klienta - reling
- Przegroda ekspozycji ze szkła hartowanego - ruchoma
- Półka wydawcza ze stali nierdzewnej „szlif” - szerokość 25 cm
- Półka wydawcza ze stali nierdzewnej „płótno” - szerokość 25 cm
- Przegroda ekspozycji z tworzywa sztucznego PET - ruchoma
- Zasłona nocna z tworzywa sztucznego PET

### dane techniczne

długość całkowita :	122, 137, 152, 179, 201 cm
szerokość całkowita :	107 cm
wysokość całkowita :	123 cm
długość ekspozycji :	114, 129, 144, 173, 194 cm
szerokość ekspozycji :	66 cm
wysokość ekspozycji :	ok. 18 cm
zasilanie :	230 V
zakres temperatury :	+ 1 do +10 °C
czynnik chłodniczy :	R-290
agregat :	Cubigel (Elektrolux)
moc :	280 do 390 W
wydajność chłodnicza :	380 do 590 W
odszywanie :	Automatyczne

### uwagi techniczne

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wymiary:** 122x107 (+ 1 174,65 zł), 122x90 (+ 971,70 zł), 137x107 (+ 1 414,50 zł), 137x90 (+ 1 162,34 zł), 152x107 (+ 1 814,25 zł), 152x90 (+ 1 543,65 zł), 179x107 (+ 2 515,35 zł), 179x90 (+ 2 109,44 zł), 201x107 (+ 2 988,90 zł), 201x90 (+ 2 589,15 zł), 79x90, 79x107 (+ 166,05 zł)