

Link do produktu: <https://sklep.kalimpex.webd.pl/szafa-chlodnicza-sch-2sr-p-21.html>



Szafa chłodnicza - SCh-2SR

Cena brutto	6 768,70 zł
Cena netto	5 503,01 zł
Cena poprzednia	7 367,70 zł
Producent	RAPA

Opis produktu

Szafa chłodnicza - SCh-2SR dwustronnie przeszklone, drzwi przesuwne od strony obsługi

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 3. klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny
- Chłodzenie statyczne
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
- Odpływ skroplin do pojemnika

Korpus

- Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
- Wszystkie szyby zespolone, hartowane obustronnie, niskoemisyjne
- Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
- Nogi regulowane
- Drzwi przeszklone, rozsuwane
- Drzwi przeszklone, skrzydłowe z blokadą od strony klienta
- Górne wykończenie frontu urządzenia ze stali nierdzewnej

Wnętrze

- Oświetlenie LED
- Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej "lustro"

Półki

- Komplet 10 półek regulowanych standardowych wraz ze wspornikami

Wyposażenie dodatkowe

Układ chłodniczy

- Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną
- System automatycznego odparowania skroplin
- Urządzenie bez agregatu

Korpus

- Komplet 4 kół obrotowych
- Nogi regulowane kwasoodporne
- Sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi
- Malowanie korpusu na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta
- Zamek do drzwi rozsuwanych
- Zamek do drzwi skrzydłowych
- Nierdzewny korpus NZ dla 2SR i 2S2R

Wnętrze

- Wzmocnione dno komory
- Szafa chłodnicza bez przegrody
- Komplet półek gęstych
- Komplet kwasoodpornych półek standardowych
- Komplet kwasoodpornych półek gęstych
- Nierdzewne wnętrze NW dla 2SR i 2S2R

Półki

- Półka standardowa
- Półka gęsta
- Półka ze stali kwasoodpornej standardowa
- Półka ze stali kwasoodpornej gęsta
- Półka do szaf na pojemniki GN (dla wybranych rozmiarów szaf)
- Wspornik do półki
- Nakładka na półkę perforowana - ze stali nierdzewnej „szlif“

Akcesoria

- Belka na haki
- Rejestrator temperatury USB
- Listwa cenowa
- Podstawa pod skrzynki
- Filtr przeciwpyłkowy

dane techniczne

szerokość :	1200, 1400, 1600 mm
głębokość :	740 mm
wysokość :	2000 mm
szerokość wnętrza :	2x50,5 2x60,5 2x70,5 cm
głębokość wnętrza :	62 cm
wysokość wnętrza :	150 cm
pojemność użytkowa :	928 l, 1108 l, 1286 l
zasilanie :	230 V
zakres temperatury :	+1 do +10 C
czynnik chłodniczy :	R-290
agregat :	Cubigel (Elektrolux)
moc :	390 W
wydajność chłodnicza :	590 W
odszywanie :	Automatyczne

uwagi techniczne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wymiary: 1200 , 1400 (+ 399,75 zł), 1600 (+ 811,80 zł)

Rejestrator temperatury USB: nie , tak (+ 608,85 zł)

W - z wentylatorem: nie , tak (+ 528,90 zł)

Malowanie całego korpusu na dowo: nie , tak (+ 479,70 zł)